

ПАПКА № 2

“ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”

**По обособена позиция № 2 „Доставка на сторидж
сървър“**

От

Контракс АД

Контракс АД
Гр. София 1113
Ул. „Тинтява“ № 13
Тел: 02/9609777, факс: 02/9609797
sales@kontrax.bg

Заличено съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният **Йордан Петков Йорданов**, с лична карта № 646113614, издадена на 08.10.2015г. от МВР – гр. София, с ЕГН: 5402055789, с постоянен адрес: гр. София, ул. „Люлински път” № 9, в качеството ми на Изпълнителен Директор и овластено лице по смисъла на чл. 235, ал. 2 от ТЗ на КОНТРАКС АД, със седалище и адрес на управление: град София, 1113, ж.к. Изток, ул. „Тинтява” № 13, тел. 02/ 96 09 777; 02/ 96 09 797, ЕИК по БУЛСТАТ: 175415627

УПЪЛНОМОЩАВАМ

АНДРИАНА АНДРЕЕВА ШИШМАНОВА

служител отдел „Проекти” в Контракс АД, с лична карта № 645736896 изд. на 24.03.2015 г. от МВР гр. София, ЕГН: 7511286432

Със следните права:

- Да представлява Контракс АД при участие в процедури за възлагане на обществени поръчки;
- Да подписва заверката „вярно с оригинала” върху всички изискани от Възложителя копия на документи;
- Да подписва от името на дружеството цялата документация по търгове, конкурси и обществени поръчки, включително, но не само офертата, техническото и ценово предложение, всички декларации от името на дружеството, както и всички други документи свързани с подготовката на тръжната документация;
- Да представлява дружеството пред държавни и частни организации и институции при отваряне на оферти, включително и ценови предложения.

05.07.2017 год.

Упълномощител:...

Изпъл

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в поръчка чрез събиране на оферти с обява на основание чл. 187 във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет: **„Доставка на настолни и мобилни компютри, и сторидж сървър за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ по 2 (две) обособени позиции“**
Обособена позиция № 2

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Долуподписаният /-ата/ Андриана Андреева Шишманова
/име, презиме, фамилия/
 с лична карта № 645736896, изд. на 24.03.2015 г. от МВР – гр.София, ЕГН:7511286432
 в качеството ми на Упълномощен представител,
/посочете длъжността/
 на Контракс АД
/посочете наименованието на участника/
 с ЕИК:175415627, със седалище и адрес на управление град София, 1113, ж.к. Изток,
 ул. „Тинтява“ № 13

След запознаване с документацията за участие за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Доставка на настолни и мобилни компютри, и сторидж сървър за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ по 2 (две) обособени позиции“**
Обособена позиция № 2 в качеството си на представител на участника заявявам, че ще изпълним поръчката както следва:

Заличено съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

Сторидж сървър - 1 (един) брой

Показател	Минимални изисквания	Fujitsu Primergy RX2520 M1
Процесор	Два процесора с 6 физически ядра с мин. 2,5 GHz и мин. 15MB кеш	Два процесора Intel Xeon E5-2430v2 с 6 физически ядра с 2,5 GHz и 15MB кеш
Памет	мин. 64 GB оперативна памет DDR3 1600 MHz, ECC, Registered, разширяема до мин. 768 GB	64 GB оперативна памет DDR3 1600 MHz, ECC, Registered, разширяема до 768 GB
Дисков масив	Мин. пет твърди диска с размер 3,5" и обем мин. 4 TB, 7,2K rpm., един SSD 240GB. Свободни слотове за още 6 диска със същия форм. Всички дискове да са Hotswap	Пет твърди диска с размер 3,5" и обем 4 TB, 7,2K rpm., един SSD 240GB. Свободни слотове за още 6 диска със същия форм. Всички дискове са Hotswap
RAID Support	Хардуерен RAID контролер с поддръжка на RAID 0/1/5/6/10/50/60 с 1 GB дисков кеш, защитен с флаш памет	Хардуерен RAID контролер Fujitsu RAID Ctrl SAS 6G 1GB с поддръжка на RAID 0/1/5/6/10/50/60 с 1 GB дисков кеш, защитен с флаш памет
Интерфейси	Мин. два 1 Gb Ethernet порта, VGA, мин. 4xUSB на заден панел и 2xUSB + 1 VGA на преден панел, мин. 6xPC1-E 3.0 Slot, Порт за отдалечено управление (самостоятелен) 1 Gb Ethernet с включено пълно пренасочване	Два 1 Gb Ethernet порта, VGA, 4xUSB на заден панел и 2xUSB + 1 VGA на преден панел, 6xPC1-E 3.0 Slot, Fujitsu iRMC Advanced pack с порт за отдалечено управление (самостоятелен) 1 Gb Ethernet с включено пълно пренасочване на

Сертификати:	CE, RoHS, WEEE;	CE, RoHS, WEEE;
	Сертифициран за работа под MS Windows Server - да се докаже с разпечатка от	Сертифициран за работа под MS Windows Server - приложена е разпечатка от
	http://windowsservercatalog.com/	http://windowsservercatalog.com/
	Сертифициран за работа под RedHat Linux Enterprise Server 6.x и 7.x. IT Eco Declaration или еквивалент	Сертифициран за работа под RedHat Linux Enterprise Server 6.x и 7.x. IT Eco Declaration
Кутия	Размер на шасито - максимум 2U, Включен комплект за монтаж в сървърен шкаф - релси, рамо за кабели и крепежни елементи	Размер на шасито - 2U, Включен комплект за монтаж в сървърен шкаф - релси, рамо за кабели и крепежни елементи
захранване	Резервирано, горещо заменяемо захранване максимум 500W с мин. 94% ефективност	Резервирано, горещо заменяемо захранване 450W с 94% ефективност
Гаранция	Минимум 36 месеца от производителя	36 месеца от производителя

Приложения:

1. Оторизационно писмо от производителя на предлаганата техника;
2. Сертификати: CE, RoHS, WEEE, IT Eco Declaration,
3. Разпечатка от Windows Server Catalog за работа под Microsoft Server;
4. Разпечатка от страницата на Fujitsu за работа под RedHat Linux Enterprise Server 6.x и 7.x.

(Участникът, слева да приложи документи, които да доказват, че предложеното от него оборудване отговаря на изискванията на възложителя)

21.08.2017 г.

(дата на подписване)

Участник:

Андреана Шишманова, Упълно

Заличено съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

Дата: 21 Август 2017 г.

До: Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“

Предмет: УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка на настолни и мобилни компютри, и сторидж сървър за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ по 2 (две) обособени позиции“

Уважаеми Господа,

Fujitsu Technology Solutions е установен и уважаван производител на компютърни системи, сървъри, устройства за съхранение на данни, софтуер, инфраструктурни продукти, услуги и др. (наричани „Продуктите“).
Търговско представителство „Фуджицу Текнолъджи Солюшънс ООД“, София, Бизнес център „Европа“, бул. Искърско шосе 7, сграда 7, партер (тук „Fujitsu“) е официално представителство за територията на Република България на Fujitsu Technology Solutions GesmbH.

Fujitsu потвърждава, че към датата на настоящото писмо **Контракс АД**, със седалище и адрес на управление: гр. София – 1113, ул. „Тинтява“ № 13 (тук „Партньор“) е Корпоративен Партньор (най-високо ниво на сертификация Select Expert съгласно партньорската програма на Fujitsu Technology Solutions) и Оторизиран сервиз на Fujitsu Technology Solutions, съгласно двустранно подписани договори и има права да извършва следното:

- 1.0 Препродава продуктите и/или услугите на Fujitsu Technology Solutions в България до крайните потребители в рамките на тази територия;
- 2.0 Изпълнява задълженията по осигуряване на сервизно и гаранционно обслужване на продуктите и/или услугите на Fujitsu Technology Solutions в България до крайните потребители в рамките на тази територия.

Fujitsu е наясно, че Партньорът трябва да представи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ оферта за продукти и услуги, произведени от Fujitsu Technology Solutions и след това да договори и подпише договор, регламентиращ условията на доставка по процедура за Доставка на настолни и мобилни компютри, и сторидж сървър за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ по 2 (две) обособени позиции.

В рамките на гореспоменатата процедура и вероятен последващ договор Партньорът действа от собствено име. Партньорът не е нито агент, нито представител на Fujitsu Technology Solutions.

Fujitsu потвърждава:

- Доставеното оборудване ще бъде ново, неупотребявано и фигурира в актуалната производствена листа на Fujitsu
- Оборудването отговаря на всички стандарти в Република България относно техническа експлоатация, пожарна безопасност, норми за безопасност, включване към електрическата мрежа

Павлина Пеева
Distribution Manager - България, Албания, Косово, Македония
ТП „Фуджицу Текнолъджи Солюшънс ООД“



Заличено съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

Fujitsu Technology Solutions GesmbH

Адрес за кореспонденция:
Fujitsu Technology Solutions GesmbH
Guglgasse 15, A-1110 Vienna, Austria

Търговско п
Fujitsu Techn
Бул. „Искър
1528 София
Tel. +359 2/
Fax +359 2/

Превод от английски език

CE

FUJITSU

Декларация за съответствие

Вид продукт Промислени стандартни сървъри

Марка FUJITSU

Име на продукта PRIMERGY RX2520 M1 (може да следват окончания)
референтен модел/вид от сертифициране: PR300C

Адрес Фуджицо Технолоджи Сълюшънс GmbH
Мис-ван-дер-Рох-Щрасе 8
D-80807 Мюнхен, Германия

Продуктът отговаря на изискванията на следните Европейски Директиви:

2004/108/EC Директива на Европейския Парламент и на Европейския Съвет
относно сближаването на законодателството на Страните-членки
свързано с електромагнитната съвместимост.

Съответствието е доказано чрез прилагането на следните стандарти:

EN 55022 : 2010

EN 55024 : 2010

EN 61000-3-2 : 2006 + A1 : 2009 + A2 : 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62479 : 2010

2006/95/EC Директива на Европейския Парламент и на Европейския Съвет
относно хармонизиране на законодателството на Страните-членки

Заличено съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

свързано с електронно оборудване проектирано за работа в определени граници на напрежение.

Съответствието е доказано чрез прилагането на следните стандарти:

EN 60950-1 / A1 : 2010
EN 60950-1 / A11 : 2009
EN 60950-1 / A12 : 2011
EN 60950-1 : 2006
EN 62479 : 2010

2009/125/EC

Директива на Европейския Парламент и на Европейския Съвет, установяваща рамка за определяне на изискванията за екодизайн на продукти свързани с енергопотреблението

Съответствието е доказано чрез прилагането на следните стандарти:

EU No 617 / 2013
Протокол от изпитване за енергийна ефективност на уреди с вътрешно захранване, Рев. 6.6

1SE13-0101+ICT01-01

Фуджицо Технолоджи Сълюшънс GmbH – Седалище на дружеството: Мюнхен – Съдебна регистрация: Мюнхен, HRB 113308

1 - 2

CE

FUJITSU

2011/65/EU

Директива на Европейския Парламент и на Европейския Съвет за ограничение на употребата на определени опасни вещества в електрически и електронни съоръжения.

Съответствието е доказано чрез прилагането на следните стандарти:

EN 50581 : 2012

Година на първата маркировка: **2014**

Заличено съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

ВЯР

КОПИРАНЕ

Аугсбург, 2014-04-01 Подпис (не се чете)

Алоис Лихтенстерн

Директор

НИРД Системно инженерство x86

Подпис (не се чете)

Клаус-Йоаким Кратцер

Вице-Президент

Управлението на качеството и
Производство

ISE13-0101+ICT01-01

Фуджио Технолоджи Сълъшънс GmbH – Седалище на дружеството: Мюнхен – Съдебна
регистрация: Мюнхен, HRB 113308

2 - 2

16.

Заличено съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

В

КОПИРАНО

Подписаната, Марина Стоянова Гъчмова, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения документ. Преводът се състои от 4 (четири) страници.

Заличено съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

ВЯРНО С ОРИГ

КОПИРАНО



Declaration of Conformity

Product Type Industry Standard Servers
Brand Name FUJITSU
Product Name PRIMERGY RX2520 M1 (maybe followed by suffixes)

model/type ref. of certification: PR300C

Address Fujitsu Technology Solutions GmbH
Mies-van-der-Rohe-Straße 8
D-80807 Munich, Germany

The product complies with the requirements of the following European directives:

2004/108/EC Directive of the European Parliament and of the council on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility.

Compliance was proved by the application of the following standards:

EN 55022 : 2010
EN 55024 : 2010
EN 61000-3-2 : 2006 + A1: 2009 + A2 : 2009
EN 61000-3-3: 2008
EN 62479 : 2010

2006/95/EC Directive of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of the law of Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits.

Compliance was proved by the application of the following standards:

EN 60950-1 / A1 : 2010
EN 60950-1 / A11 : 2009
EN 60950-1 / A12 : 2011
EN 60950-1 : 2006
EN 62479 : 2010

2009/125/EC Directive of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products.

Compliance was proved by the application of the following standards:

EU No 617 / 2013
Test Protocol for Energy Efficiency of Internal Power Supplies, Rev. 6.6

Заличено съгласно чл. 2 от 33ЛД



2011/65/EU

Directive of the European Parliament and of the Council on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

Compliance was proved by the application of the following standard:

EN 50581 : 2012

Year of the first marking : **2014**

Augsburg, 2014-04-01

Alois Lichtenstern
Director
R&D Systemengineering x86

Klaus-Joachim Kratzer
Vice President
Quality Management and Production

Заличено съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

1SE13-0101+ICT01-01

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Интерлингва Варна ЕООД

Агенция за преводи

Варна, 9000
ул. Тракия - 10, ап. 7
Тел: (052) 631816
Тел/Факс: (052) 604972
Ел. поща: office@interlingua-bg.com
val@evko.com
Мобилен: 088 8534542

Превод от английски език

Fujitsu Technology Solutions GmbH, Аусбърг
0-06147 Аусбърг



На вниманието на всички заинтересовани

Дата	Име	Отдел	Наш изх. номер
25-ти май 2009	Хърбърт Гогерле	Доставки	
Телефон	Факс	E-mail	
+49 (0) 821 804 2550	+49 (0) 821 804 82550	heribert.goeggerle@ts.fujitsu.com	

Съответствие с Директиви 2002/95/EC (ROHS) и 2002/96/EC (WEEE)

Уважаеми Клиенти,

Ние, Fujitsu Technology Solutions, с настоящото потвърждаваме и удостоверяваме, че всички наши продукти и процеси покриват и са в съответствие с изискванията на горепосочените Директиви и тяхното съответно прилагане в националното законодателство на страните членки на Европейската Общност.

В своите региони на продажби в рамките на Европейската Общност ние изпълняваме своята отговорност за изнемване обратно и рециклиране на нашите продукти съгласно местните закони и наредби.

Повече информация за нашата политика по управление на околната среда и за нашите зелени продукти можете да намерите на адрес: <http://ts.fujitsu.com/environment>

С уважение,
Fujitsu Technology Solutions GmbH
Хърбърт Гогерле
Изпълнителен вицепрезидент
Доставки

Заличено съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

Fujitsu Technology Solutions GmbH
Managing Board:
Sabine Schweiger
Axel v. Varnbüler
Bernd Wagner
Hans-Dieter Wysuwa

Supervisory Board:
Heribert Göggerle (Chairman)
Paul Riegg (Vice Chairman)

Registered Office and Commercial
Register:
Munich HRB 113308
WEEE-Registration
DE 71700018

Bank Details:
Deutsche Bank AG,
Bank Code: 472 700
Account No.: 522201
SWIFT/BIC: DEUTDI
IBAN: DE75 4727 00
VAT-IdNr.: DE11358

Долуподписаната Валентина Новакова, удостоверявам верността на превода от английски на български език на приложения документ - [Statement RoHS - WEEE]. Преводът се състои от 1 (една) страница.
Заклет преводач: Валентина Новакова Новакова

Заличено съгласно чл. 2 от ЗЗЛД



Fujitsu Technology Solutions GmbH, Location Augsburg
D-86147 Augsburg

To whom it may concern

Date	Name	Department	Our reference
May, 25 2009	Heribert Göggerle	Supply Operations	
Telephone	Telefax	E-mail	
+49 (0) 821 804 2550	+49 (0) 821 804 82550	heribert.goeggerle@ts.fujitsu.com	

Compliance with DIRECTIVES 2002/95/EC (RoHS) and 2002/96/EC (WEEE)


Dear Customer

We, Fujitsu Technology Solutions, hereby confirm and assure that all of our products and processes fulfill and comply with the requirements of the above mentioned DIRECTIVES and their respective transitions into national laws in the Member States of the European Community.

In all our Sales Regions within the European Community we fulfill our responsibility for take-back and recycling of our products according to the local laws and regulations.

More information about our environmental management and our Green Products is available at:
<http://ts.fujitsu.com/environment>

Yours sincerely,
Fujitsu Technology Solutions GmbH


Heribert Göggerle
Executive Vice President
Supply Operations

Fujitsu Technology Solutions GmbH
Managing Board:
Sabine Schweiger
Axel v. Varnbüler
Bernd Wagner
Hans-Dieter Wysuwa

Supervisory Board:
Heribert Göggerle (Chairman)
Paul Riegg (Vice Chairman)

Registered Office and Commercial
Register:
Munich HRB 113308
WEEE-Registration
DE 71700018

Banl
Deut
Bank
Acco
SWIFT/BIC: DEUTDE3B472
IBAN: DE75 4727 0029 0522 2070 00

Заличено съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

ЕКО ДЕКЛАРАЦИЯ

Екологични характеристики на продукт – ЕКО ДЕКЛАРАЦИЯТА

Декларацията може да бъде публикувана само след като бъдат запълнени всички полета маркирани със * (п.а. когато не е приложимо). Допълнителна информация за всяка точка може да се намери в P14.

Марка *	Fujitsu	Лого FUJITSU
Име на фирма *	Fujitsu Technology Solutions	
Информация за контактното лице *	Дитер Фойерер Бюргермайстер-Улрих-Щрасе. 100 86199 Аугсбург, Германия e-mail: dieter.feuerer@ts.fujitsu.com	
Интернет сайт *	http://ts.fujitsu.com	
Допълнителна информация		
Фирмата декларира (въз основа на спецификацията на продукта или на резултатите от тестовите, получени при тестване на образци), че продукта съответства на заявеното в тази декларация.		
Вид на продукта *	Сървър компютър	
Търговско име *	PRIMERGY RX2520 M1 (може да следва наставка)	
Номер на модел *	PR300C	
Дата на издаване *	2015-04-08	
Предназначен за пазарите на *	☒ Глобално ☐ Европа ☐ Азия, Пасифика и Япония ☐ Двете Америки ☐ Други ЕМЕА + Индия	
Допълнителна информация		

Това е неконтролирано копие, когато е в печатна форма. Моля, обърнете се към лице за контакт за да получите последната версия.

Контрол на качеството	Посрещнато изискване	
Точка	Да	Не
QC1 * Фирмата налага схема за вътрешен контрол на качеството за осигуряване на точността на тази еко декларация	☒	☐
QC2* Фирмата е член на система за еко декларация, която налага редовен независим контрол на качеството като организиран от IT-Företagen	☒	☐

Номер модел *	PRIMERGY RX2520 M1 ; модел PR300I		
Дата на издаване *	2015-04-08	Лого FUJITSU	
Продукт	Атрибути на околна среда – Правни изисквания		Посрещнато изискване
Точка			Да Не п.а.
P1	Опасни вещества и препарати		
P1.1*	Продуктите не съдържат повече от; 0.1% олово, 0.01% кадмий, 0.1% живак, 0.1% шествалентен хром, 0.1% полиброминат бифенили (PBB) или 0.1% полиброминат дифени етери (PBDE). (Виж правната справка и Забележка B1)	☒	☐
P1.2*	Продуктите не съдържат азбест (виж правната справка). Забележка: Правната справка няма стойност за максимална концентрация.	☒	☐
P1.3*	Продуктите не съдържат вещества, разрушаващи озона: Хлорофлуорокарбони (CFC), хидробромфлуорокарбони (HBFC), хидрохлорофлуорокарбони (HCFC), халони, карбонтетрахлорид, 1,1,1-трихлоретан, метил бромид (виж правната справка). Забележка: Правната справка няма стойност за максимална концентрация.	☒	☐
P1.4*	Продуктите не съдържат повече от; 0.005% полихлоринат бифенил (PCB), 0.005% полихлоринат терфенил (PCT) в препарати (виж правната справка).	☒	☐
P1.5*	Продуктите не съдържат повече от 0.1% хлорпарафини с къси вериги (SCCP) с 10-13 въглеродни атоми във веригата, съдържаща най-малко 48% от масата на хлорина в SCCP (Виж правната справка).	☒	☐
P1.6*	Текстилни и кожени части влизащи в директен контакт с кожата не съдържат Три-(2,3,-дибромпропил)-фосфат (TRIS), Трис-(азиридирил)-фосфиноксид (TEPA), полиброминат бифенил (PBB) (Виж правната справка). Забележка: Правната справка няма стойност за максимална концентрация.	☐	☐
P1.7*	Текстилни и кожени части влизащи в директен контакт с кожата не съдържат повече от 0.003% Азо оцветители, които разцепват ароматни амини. (Виж правната справка и Забележка B1)	☐	☐
P1.8*	Дървени части не съдържат арсеник и хром като третиране за запазване на дървото както и пентахлорофенол и деривати (виж правната справка). Забележка: Правната справка няма стойност за максимална концентрация.	☐	☐
P1.9*	Части с директен и продължителен контакт с кожата не отделят никел в концентрации над 0.5 микрограма/см2/на седмица (виж правната справка). Забележка:Максималните граници в правната справка, при тестване съгласно EN1 81 1:1998.	☒	☐
P1.10*	Информацията от Член 33 на REACH за веществата в артикули е на разположение на (прибавете URL или имейл контакт): http://sp.ts.fujitsu.com/dmsp/docs/inf-statement-on-reach-fts.pdf	☒	☐
P2	Батерии		
P2.1*	Ако продукта съдържа батерия или акумулатор, той има етикет със символа за изхвърляне и ако съдържа повече от 0.0005 %, тегловни, живак (само за бутонни клетки), или повече от 0.004% олово, той ще бъде маркиран с химическия символ на включения метал, Hg или Pb. Информацията за правилното изхвърляне е предоставена в ръководството за ползване. (Виж правната справка)	☒	☐
P2.2*	Бутонните клетки използвани в продукта не съдържат повече от 2%, тегловни, живак. Други батерии или акумулатори не съдържат повече от 0.0005% живак или 0.002% кадмий. (Виж правната справка)	☒	☐
P2.3*	Батериите и акумулаторите се махат лесно от потребителя или в сервиза (в зависимост от дизайна на продукта). Изключения: батерии, които са монтирани за постоянно по съображения за безопасност, по-добра работа, медицинска или даннова цялостност, не е необходимо да бъдат „лесни за махане“. (Виж правната справка)	☒	☐
P3	Безопасност, електромагнитно съвместима връзка към телефонна мрежа и етикетиране		
P3.1*	Продуктът отговаря на изискваните по закон стандарти за безопасност, както са посочени	☒	☐

	(Виж правната справка).			
P3.2*	Продуктът отговаря на изискваните по закон стандарти за електромагнитна съвместимост. (виж правната справка)	■	□	□
P3.3*	Ако продуктът е предназначен за свързване с обществената телеком мрежа или съдържа радиопредаватели, той отговаря на изискваните по закон стандарти за радио и телекомуникационни устройства (виж правната справка).	□	□	■
P3.4*	Продуктът има етикет, който показва съгласуваност с приложимите законови изисквания (виж правната справка).	■	□	□
P4	Консумативи			
P4.1*	Ако фото проводник (барабан, лента и т.н.) се използва в продукта, той не съдържа кадмий максимално 0.01% (виж правната справка и Забележка B1).	□	□	■
P4.2*	Ако се използва мастило/тонер в продукта, той не съдържа кадмий максимално 0.1 %, тегловни (виж правната справка).	□	□	■
P4.3*	Ако формулата/препарат на мастилото/тонера са класифицирани като опасни съгласно приложимите нормативи, то продуктът/опаковката има адекватен етикет и лист с данни за безопасност (SDS) съгласно тези изисквания (виж правната справка).	□	□	■
P5	Опаковка на продукта			
P5.1*	Опаковката и компонентите на опаковката не съдържат повече от тегловни 0.01%, олово, живак, кадмий и шествалентен хром от всички заедно.	■	□	
P5.2*	Материалът за пластмасови опаковки е маркиран съгласно ISO 11469 с отправка към ISO 1043 (виж правната справка).	■	□	□
P5.3*	Материалът на опаковката на продукта не съдържа вещества, които разрушават озона, както са определени в Протокола от Монреал (виж правната справка). Забележка: Правната справка няма стойност за максимална концентрация.	■	□	□

Забележка B1: ограниченията се прилагат за хомогенни материали, освен ако не е посочено друго и не е изразено в тегловен процент.

Номер модел *	PRIMERGY RX2520 M1; model PR300C		
Дата на издаване *	2015-04-08	Лого	FUJITSU
Продукт	Атрибути на околна среда – Пазарни изисквания – Дизайн с мисъл за околната среда		Посрещнато изискване
Точка в Р14	* = задължително попълване. Допълнителна информация за всяка точка може да се намери	Да	Не п.а.
Р6	Информация за обработка		
Р6.1*	Информация за рециклиращи/обработващи предприятия е на разположение (виж правната справка).	☒	☐ ☐
Р.7	Дизайн, демонтаж, рециклиране		
Р7.1 *	Частите, които трябва да бъдат обработвани отделно лесно се отделят	☒	☐ ☐
Р7.2*	Пластмасовите материали в обвивки/корпуси нямат повърхностно покритие	☒	☐ ☐
Р7.3*	Пластмасовите части >100 гр. се състоят от един материал или от лесно отделими материали	☒	☐ ☐
Р7.4*	Пластмасовите части >25 гр. имат кодове на материала съгласно ISO 11469 с отправка към ISO 1043	☐	☒ ☐
Р7.5	Пластмасовите части нямат метални вложки или имат вложки, които могат да се махнат с обичайно намиращи се на разположение инструменти.	☒	☐ ☐
Р7.6*	Етикетите се отделят лесно. (Това изискване не важи за етикетите за безопасност/нормативните етикети).	☒	☐ ☐
	Време на използване на продукта		
Р7.7*	Може да се направи обновяване напр. в процесор, памет, карти или драйвери	☒	☐ ☐
Р7.8*	Обновяване може да се направи с обичайно намиращи се на разположение инструменти	☒	☐ ☐
Р7.9.	Резервни части са на разположение след края на производство: години		☐
Р7.10	Сервиз е на разположение след края на производство: години		☐
	Изисквания към материала и веществата		
Р7.1 1*	Вид материал на обвивка/корпус на продукта: Вид на материала: PC+ ABS Вид на материала: Вид на материала:		
Р7.12	Изолацията на електрическите кабели са без PVC	☐	☒ ☐
Р7.13	Материалите на изолацията на сигналните електрическите кабели са без PVC	☐	☒ ☐
Р7.14	Всички пластмасови части на обвивката/корпуса >25гр. са без хлор и бром	☐	☐ ☐
Р7.15	Всички печатни платки (без компонентите) >25 гр. са без халоген, както е определено в IEC61 249-2-21. (Виж Забележка B2).	☐	☒ ☐
Р7.16	Пластмасовите части със забавено запалване >25 гр. в обвивки/корпуси са маркирани съгласно ISO 1043-4: Маркировка: FR 40	☐	☒ ☐
Р7.17	Вар. 1 Химическите спецификации на веществата със забавено запалване в печатните платки >25гр. (без компоненти): ТВВРА (адитивни) ☐ ТВВРА (реактивни) ☐ Други; химическо име: , CAS #: Вар. 2 Химическите спецификации на веществата със забавено запалване в печатните платки (без компоненти) >25 гр. съгласно ISO 1043-4: FR(40)	☐ ☐ ☒	☒ ☐ ☐
Р7.18	Вар. 1 Пластмасови части със забавено запалване >25 гр. съдържат следните вещества/препарати	☐	☐ ☐

	сътс забавено запалване в концентрации над 0.1%: Забележка: Няма правни ограничения, това е пазарно изискване. 1. Химическо име: , CAS # : 2. Химическо име: , CAS # : 3. Химическо име: , CAS # : Вар. 2 Химически спецификации на веществата във забавено запалване в пластмасовите части >25 гр. съгласно ISO 1043-4: FR 40			
P7.19	Пластмасови части >25 гр. не съдържат вещества/препарати със забавено запалване над 0.1% класифицирани като R45,R40, R46, R48, R50, R51, R53, R60, R61 и всяка комбинация от тях (Виж Забележка B3)		☐	☐
P7.20	От всички пластмасови части с тегло >25 гр., съдържанието на рециклиран материал е 0.0%			
P7.21	От всички пластмасови части с тегло >25 гр., съдържанието на биобазирен материал е 0.0%			
P7.22	Светлинните източници нямат живак Ако се използва живак: Брой лампи: и максимално съдържание на живак на лампа: мгр.		☐	☒
P8	Батерии			
P8.1*	Химически състав на батериите: Батериен комплект : литиево – йонна презареждаща се батерия Тип на плоската батерия: CR2032 - литиево-манганиева диоксидна батерия			
P8.2	Батериите отговарят на изискванията на следните доброволни програми:			☒

Забележка B2: IEC61249-2—21 има максимално ограничение за хлор и бром, но не взема под внимание флуор, йод и астатий, които са включени в групата на халогените.

Забележка B3: Започвайки от януари 2009 г., изразите Рискови може да се заменят с изразите Опасни съгласно Глобално хармонизираната система (GHS), задължителна от декември 2010 г.

Номер модел *	PRIMERGY RX2520 M1; MODEL PR300C	
Дата на издаване *	2015-04-08	Лого FUJITSU

Продукт	Атрибути на околна среда – Пазарни изисквания (продължение)	Посрещнато изискване
Точка		Да Не n.a.

P9	Консумация на енергия	
----	-----------------------	--

9.1	Следните енергийни нива или енергийна консумация са докладвани за продукта:	
-----	---	--

Енергиен режим *	Ниво на мощност при 100 VAC	Ниво на мощност при 115 VAC	Ниво на мощност при 230 VAC	Отправка /Стандартно за енергийните режими и метода на тестване *	☐
Работен режим	149 W	149 W	146 W	OLTIS (CPU 100% load)	☐
Режим в изчакване	87.9 W	87.1 W	86.5 W	Internal Standard	☐
Режим изключен	7.17 W	7.22 W	6.70 W	Internal Standard	☐
	W	W	W		☒
	W	W	W		☒
	W	W	W		☒
Външно захранване без товар (външно захранване/зареждащо устройство включено към степенен контакт, но откачено от продукта.)	W	W	W	International Efficiency Marking Protocol – Class V	☒
РТЕС Типична енергийна консумация	W	W	W		☒
ТЕС Типична енергийна консумация	kWh/седмица	kWh/ седмица	kWh/ седмица		☒
ЕТЕС* Годишна енергийна консумация	kWh/ година	kWh/ година	kWh/ година		☒
Резолюция на дисплей* : Мегапиксела					☒
Скорост на печат* : образа на минута					☒
Време по подразбиране за влизане в енергоспестяващ режим: минути					☒

P9.2*	Информация за енергоспестяващата функция е дадена с продукта	☒	☐	☐
-------	--	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

P9.3*	Продуктът отговаря на енергийни изисквания на следните доброволни програми: ENERGY STAR® version: 5,2 Ред: Продуктова категория: Компютър Други, посочете	☐	☒	☐
		☐	☐	☒

P10	Емисии	
-----	--------	--

	Емисии на шум – Декларираны съгласно ISO 9296	
--	---	--

10.1	Режим	Описание на режима	Декларирано А-претеглено ниво на мощност на шума L _{WAd} (B)	Декларирано А-претеглено ниво на натиск на шума L _{pAm} (dB)	
				Положение на оператора ☒	Положение на близо стоящ ☐
				Върху бюро ☒	(само ако продукта не се обслужва от оператор)
				или отстрани на бюро ☐	
	Празен	* празен	*5.1	34	☐
	Работен	*HDD товар	*5.1	34	☐
	Друг	ODD товар			

	Измерени съгласно: ☒ ISO7779 ☒ ЕСМА-74 ☐ друго (само ако не е покрито от ЕСМА-74 с дистанция на измерване L_{pAm} м)		
P10.2	Продуктът отговаря на акустичните изисквания за шум на следните доброволни програми: ☐ ☐ ☒		

Анекс В от ЕСМА-370 4-то издание, изменено Февруари 2010 г. Страница 4 (6)

Заличено съгласно чл. 2 от ЗЗЛД